



regal\_zzz<sup>©</sup>

Regalsystem

form-al<sup>©</sup>

2/08 Varianten & Preise

# produktinformation



product  
design  
award

2007 ■



DESIGNPREIS  
2008

NOMINIERT

**regal\_zzz** wurde mit dem iF product design award 2007 ausgezeichnet und ist 2008 für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland nominiert!


Made in Berlin • Design: Adrian Lippmann

regal\_zzz Wandregalsystem

Ablagen, Rückwände und Stützen entfalten sich bei dem kompakten und leichten **regal\_zzz** homogen aus einer drei Millimeter dünnen, aber hochfesten Sandwichtafel (beidseitige Aluminium-Deckschicht mit Kunststoffkern). Stabilisierend ist sie mit einer versteckten Rückgrat-Platte zur Wandmontage verbunden. Die horizontalen und vertikalen weichen Biegungen werden durch ein für dieses Material und Produkt neu entwickeltes Fräs-Biegeverfahren möglich. Konkav oder konvex geformte Ecklösungen erlauben es, Raumecken zu umfließen und die Varianten so an die räumlichen Gegebenheiten anzupassen; das macht das zzz\_System zusätzlich attraktiv. Die Regalelemente können einzeln, neben- oder übereinander mit einem Zentimeter Abstand (Schattenfuge) an der Wand montiert werden. Die Befestigung erfolgt mittels der mitgelieferten Aluminiumprofile an der Rückseite. **regal\_zzz** kann in diversen Varianten in elf Farben / Oberflächen gefertigt werden; für Wohnraum, Küche oder Bad, für das Büro, zur Präsentation von Sammlungen oder als Shopausstattung. (siehe Farbenblatt in diesem Prospekt)

Die Standard-Maße entnehmen Sie bitte dem Überblick; auf Anfrage können auch individuelle Sondermaße gefertigt werden.

produktinformation




## überblick


Folgende einzelne Regal-Abmessungen sind erhältlich:

Breite x Höhe	Bodenanzahl/-tiefen	Bezeichnung
58 x 58 cm (XS)	drei Fachböden, je 13 cm tief	3x13/
58 x 117 cm (S)	mit drei oder vier Fachböden, 18 bis 30 cm tief	4x18/ 18/24/30/ 3x24/
117 x 117 cm (M)	mit drei oder vier Fachböden, 18 bis 30 cm tief, als Ecklösung auch abgewinkelt	4x18/ 18/24/30/ 3x24/
235 x 58 cm (LS)	mit ein oder zwei Fachböden, 18 oder 30 cm tief, als Ecklösung auch abgewinkelt	2x18/ 1x30/
294 x 79 cm (XLS)	mit einem Fachboden 35 cm tief, als Ecklösung auch abgewinkelt,	1x35/
146,5 x 146,5 cm (XL)	Sonderlösungen für den Objektbereich auf Anfrage,	3x30/

Die einzelnen Regalböden sind für Belastungen bis 20 kg / m ausgelegt.



18/24/30/



18/24/30/

**Variante**

H / B / T  
 Fachbodentiefen  
 Fachhöhen, gerade  
 w / c / bf

**18/24/30/ S**

117 / 58 / 32  
 18 / 24 / 30  
 18 / 26 / 32  
 285,- / 300,- / 315,- €, zzgl. MwSt.

**Variante**

H / B / T  
 Fachbodentiefen  
 Fachhöhen, gerade  
 w / c / bf

**18/24/30/ M**

117 / 117 / 32  
 18 / 24 / 30  
 18 / 26 / 32  
 440,- / 465,- / 490,- €, zzgl. MwSt.

**Variante**

H / B / T  
 Fachbodentiefen  
 Fachhöhen, gerade  
 w / c / bf

**18/24/30/ M / CC**


117 / 58,5 + 58,5 / 32  
 18 / 24 / 30  
 18 / 26 / 32  
 455,- / 480,- / 505,- €, zzgl. MwSt.

**Variante**

H / B / T  
 Fachbodentiefen  
 Fachhöhen, gerade  
 w / c / bf

**18/24/30/ M / CV**

117 / 58,5 + 58,5 / 32  
 18 / 24 / 30  
 18 / 26 / 32  
 455,- / 480,- / 505,- €, zzgl. MwSt.




3x24/



**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**3x24/ S**  
117 / 58 / 26  
je 24  
je 26  
285,- / 300,- / 315,- €, zzgl. MwSt.



**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**3x24/ M**  
117 / 117 / 26  
je 24  
je 26  
440,- / 465,- / 490,- €, zzgl. MwSt.



**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf


**3x24/ M / CC**  
117 / 58,5 + 58,5 / 26  
je 24  
je 26  
455,- / 480,- / 505,- €, zzgl. MwSt.




**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**3x24/ M / CV**  
117 / 58,5 + 58,5 / 26  
je 24  
je 26  
455,- / 480,- / 505,- €, zzgl. MwSt.

145x8



4x18/



181x4

**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**4x18/ S**  
117 / 58 / 20  
je 18  
je 19  
295,- / 310,- / 325,- €, zzgl. MwSt.

**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf


**4x18/ M**  
117 / 117 / 20  
je 18  
je 19  
450,- / 475,- / 500,- €, zzgl. MwSt.

**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**4x18/ M / CC**  
117 / 58,5 + 58,5 / 20  
je 18  
je 19  
465,- / 490,- / 515,- €, zzgl. MwSt.

**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**4x18/ M / CV**  
117 / 58,5 + 58,5 / 20  
je 18  
je 19  
465,- / 490,- / 515,- €, zzgl. MwSt.



## 3x13/ *Special Edition*



*Special Edition*  
 H / B / T  
 Fachbodentiefen  
 Fachhöhen, gerade  
 w / c / bf

**3x13/ XS**  
 58 / 58 / 15  
 je 13  
 je 11  
 210,- / 220,- / 230,- €, zzgl. MwSt.



*Special Edition*  
 H / W / D  
 Shelves depth  
 Shelves height  
 w / c / bf




**3x13/ XS**  
 58 / 58 / 15  
 each 13  
 each 11  
 210,- / 220,- / 230,- €, excl. VAT

Alle Maße sind in Zentimeter angegeben.  
 All measurements are in centimeter.

3x13\ *Special Edition*



1x30/



10Ex1


**Variante** 1x30/ **LS / S**  
H / B / T 58 / 117 / 32  
Fachbodentiefe 30  
Fachhöhe 36  
w / c / bf 225,- / 250,- / 375,- €, zzgl. MwSt.

**Variante** 1x30/ **LS**  
H / B / T 58 / 235 / 32  
Fachbodentiefe 30  
Fachhöhe 36  
w / c / bf 380,- / 405,- / 430,- €, zzgl. MwSt.


**Variante** 1x30/ **LS / CC**  
H / B / T 58 / 117,5 + 117,5 / 32  
Fachbodentiefe 30  
Fachhöhe 36  
w / c / bf 410,- / 435,- / 460,- €, zzgl. MwSt.

**Variante** 1x30/ **LS / CV**  
H / B / T 58 / 117,5 + 117,5 / 32  
Fachbodentiefe 30  
Fachhöhe 36  
w / c / bf 410,- / 435,- / 460,- €, zzgl. MwSt.






2x18/




**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**18/18/ LS / S**  
58 / 117 / 20  
je 18  
je 17  
255,- / 280,- / 300,- €, zzgl. MwSt.



**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**18/18/ LS**  
58 / 235 / 20  
je 18  
je 17  
410,- / 435,- / 460,- €, zzgl. MwSt.



**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**18/18/ LS / CC**  
58 / 117,5 + 117,5 / 20  
je 18  
je 17  
440,- / 465,- / 490,- €, zzgl. MwSt.





**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefen  
Fachhöhen, gerade  
w / c / bf

**18/18/ LS / CV**  
58 / 117,5 + 117,5 / 20  
je 18  
je 17  
440,- / 465,- / 490,- €, zzgl. MwSt.

181xS



1x35/



1x35/

**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefe  
Fachhöhe  
w / c / bf

**1 x 35/ XLS**  
79 / 294 / 37  
35  
45  
460,- / 490,- / 515,- € , zzgl. MwSt.

**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefe  
Fachhöhe  
w / c / bf

**1 x 35/ XLS**  
79 / 98 + 196 / 37  
35  
45  
490,- / 520,- / 545,- € , zzgl. MwSt.

**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefe  
Fachhöhe  
w / c / bf

**1 x 35/ XLS**  
79 / 196 + 98 / 37  
35  
45  
490,- / 520,- / 545,- € , zzgl. MwSt.

**Variante**  
H / B / T  
Fachbodentiefe  
Fachhöhe  
w / c / bf

**1 x 35/ XLS**  
79 / 98 + 98 + 98 / 37  
35  
45  
520,- / 550,- / 575,- € , zzgl. MwSt.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

# farbenblatt



Edelstahl, gebürstet  
*steel, butlerfinish*

Schwarz  
*black*

Elfenbein  
*ivory*

Grün  
*british green*

Kupfer, gebürstet  
*copper, butlerfinish*

Rot  
*traffic red*

Gelb  
*traffic yellow*

Weiß  
*white*

Aluminium, gebürstet  
*aluminium, butlerfinish*

Blau  
*ultramarine blue*

farbenblatt

Gold, gebürstet  
*gold, butlerfinish*

*Alle Oberflächen- bzw. Farbbezeichnungen  
beziehen sich lediglich auf die Optik, nicht auf  
den tatsächlichen Werkstoff.  
Das verwendete Plattenmaterial ist recycelbar.*


# legende

## legende

### Abkürzungen

H	- Höhe
B	- Breite
T	- Tiefe
<b>XS</b>	- <i>extra small</i> - kleinstes Format
<b>S</b>	- <i>small</i> - schmales Format
<b>M</b>	- <i>medium</i> - normales, gerades Format
<b>CC</b>	- <i>concav</i> - konkav, Innenecke, abgewinkelt
<b>CV</b>	- <i>convex</i> - konvex, Außenecke, abgewinkelt
<b>LS</b>	- <i>landscape</i> - Querformat
<b>XLS</b>	- <i>extra large landscape</i> - Querformat extragroß
<b>XL</b>	- <i>extra large</i> - extragroßes Format
w	- <i>white</i> - beidseitig Weiß
c	- <i>color</i> - beidseitig einfarbig in: Schwarz, Elfenbein, Grün, Rot, Gelb oder Blau (jeweils h - hochglänzend oder m - matt kann als Vorderseite gewählt werden)
bf	- <i>butlerfinish</i> - gebürstet Aluminium gebürstet und eloxiert vorderseitig in: Edelstahl-, Kupfer-, Aluminium- oder Goldoptik, rückseitig Alumetallic-Lack
h	- <i>highgloss</i> - hochglänzende Front, Rückseite matt
m	- <i>matt</i> - matte Front, Rückseite hochglänzend
Bestell-Beispiel:	Regaltyp / Form / Farbe / Vorderseite 3x24 / M / Rot / h

Alle Maße sind in Zentimeter angegeben.  
Alle Preise sind als Netto-Verkaufspreise (exkl. MwSt.) in Euro angegeben.



regal\_zzz 3x24/ M / CC + M + M / CV / Rot / h (dreiteilig)



< regal\_zzz 3x13/ XS / bf Edelstahl - *Special Edition*



DESIGNPREIS  
2008

NOMINIERT




product  
design  
award

2007 ■

regal\_zzz 3x24/ M / bf Edelstahl >





## montageanleitung

Die Befestigung des Regals an der Wand erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten Aluminium-Tragprofile.


Die Profile sind an der Rückseite des Regals bereits befestigt, wandseitig müssen sie an der vorgesehenen Fläche mit Schrauben entsprechend der Bohrlöcher befestigt werden.


Die Form der Tragprofile ist so ausgearbeitet, dass diese beim Einhängen des Regals formschlüssig ineinander passen und so stabilen Halt gewährleisten.

Der Abstand der zu montierenden Tragprofile variiert bei den verschiedenen Varianten. Die genauen Montageabstände sind dem beigelegten jeweiligen Montageplan zu entnehmen. Zu beachten ist, daß zur Raumdecke ein Mindestabstand von 20 mm gegeben ist.

Die Variante XS kann aufgrund ihrer Größe direkt mittels der rückseitigen Aufhänger an Schraubenköpfen oder Haken in der Wand befestigt werden.

montageanleitung





© form-al

**form-al Interiors & Objects**

Kaiserin-Augusta-Allee 101  
- Hansaspeicher -  
D - 10553 Berlin  
Germany

Tel.: +49 30 345 02 431  
Fax.: +49 30 345 03 909  
Email: [message@form-al.de](mailto:message@form-al.de)  
Url: [www.form-al.de](http://www.form-al.de)  
[www.regalzzz.de](http://www.regalzzz.de)