



regal_zzz®

Regalsystem

form-al®

2/08 Varianten & Preise

produktinformation



product
design
award

2007 ■



DESIGNPREIS
2008

NOMINIERT

regal_zzz wurde mit dem iF product design award 2007 ausgezeichnet und ist 2008 für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland nominiert!


Made in Berlin • Design: Adrian Lippmann

regal_zzz Wandregalsystem

Ablagen, Rückwände und Stützen entfalten sich bei dem kompakten und leichten **regal_zzz** homogen aus einer drei Millimeter dünnen, aber hochfesten Sandwichtafel (beidseitige Aluminium-Deckschicht mit Kunststoffkern). Stabilisierend ist sie mit einer versteckten Rückgrat-Platte zur Wandmontage verbunden. Die horizontalen und vertikalen weichen Biegungen werden durch ein für dieses Material und Produkt neu entwickeltes Fräs-Biegeverfahren möglich. Konkav oder konvex geformte Ecklösungen erlauben es, Raumecken zu umfließen und die Varianten so an die räumlichen Gegebenheiten anzupassen; das macht das zzz_System zusätzlich attraktiv. Die Regalelemente können einzeln, neben- oder übereinander mit einem Zentimeter Abstand (Schattenfuge) an der Wand montiert werden. Die Befestigung erfolgt mittels der mitgelieferten Aluminiumprofile an der Rückseite. **regal_zzz** kann in diversen Varianten in elf Farben / Oberflächen gefertigt werden; für Wohnraum, Küche oder Bad, für das Büro, zur Präsentation von Sammlungen oder als Shopausstattung. (siehe Farbenblatt in diesem Prospekt)

Die Standard-Maße entnehmen Sie bitte dem Überblick; auf Anfrage können auch individuelle Sondermaße gefertigt werden.

produktinformation




überblick


Folgende einzelne Regal-Abmessungen sind erhältlich:

Breite x Höhe	Bodenanzahl/-tiefen	Bezeichnung
58 x 58 cm (XS)	drei Fachböden, je 13 cm tief	3x13/
58 x 117 cm (S)	mit drei oder vier Fachböden, 18 bis 30 cm tief	4x18/ 18/24/30/ 3x24/
117 x 117 cm (M)	mit drei oder vier Fachböden, 18 bis 30 cm tief, als Ecklösung auch abgewinkelt	4x18/ 18/24/30/ 3x24/
235 x 58 cm (LS)	mit ein oder zwei Fachböden, 18 oder 30 cm tief, als Ecklösung auch abgewinkelt	2x18/ 1x30/
294 x 79 cm (XLS)	mit einem Fachboden 35 cm tief, als Ecklösung auch abgewinkelt,	1x35/
146,5 x 146,5 cm (XL)	Sonderlösungen für den Objektbereich auf Anfrage,	3x30/

Die einzelnen Regalböden sind für Belastungen bis 20 kg / m ausgelegt.



18/24/30/



18/24/30/

Variante

H / B / T
 Fachbodentiefen
 Fachhöhen, gerade
 w / c / bf

18/24/30/ S

117 / 58 / 32
 18 / 24 / 30
 18 / 26 / 32
 285,- / 300,- / 315,- €, zzgl. MwSt.

Variante

H / B / T
 Fachbodentiefen
 Fachhöhen, gerade
 w / c / bf

18/24/30/ M

117 / 117 / 32
 18 / 24 / 30
 18 / 26 / 32
 440,- / 465,- / 490,- €, zzgl. MwSt.

Variante

H / B / T
 Fachbodentiefen
 Fachhöhen, gerade
 w / c / bf

18/24/30/ M / CC


117 / 58,5 + 58,5 / 32
 18 / 24 / 30
 18 / 26 / 32
 455,- / 480,- / 505,- €, zzgl. MwSt.

Variante

H / B / T
 Fachbodentiefen
 Fachhöhen, gerade
 w / c / bf

18/24/30/ M / CV

117 / 58,5 + 58,5 / 32
 18 / 24 / 30
 18 / 26 / 32
 455,- / 480,- / 505,- €, zzgl. MwSt.




3x24/



Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

3x24/ S
117 / 58 / 26
je 24
je 26
285,- / 300,- / 315,- €, zzgl. MwSt.



Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

3x24/ M
117 / 117 / 26
je 24
je 26
440,- / 465,- / 490,- €, zzgl. MwSt.



Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf


3x24/ M / CC
117 / 58,5 + 58,5 / 26
je 24
je 26
455,- / 480,- / 505,- €, zzgl. MwSt.




Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

3x24/ M / CV
117 / 58,5 + 58,5 / 26
je 24
je 26
455,- / 480,- / 505,- €, zzgl. MwSt.

145x8



4x18/



181x4

Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

4x18/ S
117 / 58 / 20
je 18
je 19
295,- / 310,- / 325,- €, zzgl. MwSt.

Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf


4x18/ M
117 / 117 / 20
je 18
je 19
450,- / 475,- / 500,- €, zzgl. MwSt.

Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

4x18/ M / CC
117 / 58,5 + 58,5 / 20
je 18
je 19
465,- / 490,- / 515,- €, zzgl. MwSt.

Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

4x18/ M / CV
117 / 58,5 + 58,5 / 20
je 18
je 19
465,- / 490,- / 515,- €, zzgl. MwSt.



3x13/ *Special Edition*



Special Edition
 H / B / T
 Fachbodentiefen
 Fachhöhen, gerade
 w / c / bf

3x13/ XS
 58 / 58 / 15
 je 13
 je 11
 210,- / 220,- / 230,- €, zzgl. MwSt.



Special Edition
 H / W / D
 Shelves depth
 Shelves height
 w / c / bf




3x13/ XS
 58 / 58 / 15
 each 13
 each 11
 210,- / 220,- / 230,- €, excl. VAT

Alle Maße sind in Zentimeter angegeben.
 All measurements are in centimeter.

3x13\ *Special Edition*



1x30/



10Ex1

Variante

H / B / T
Fachbodentiefe
Fachhöhe
w / c / bf

1x30/ LS / S

58 / 117 / 32
30
36
225,- / 250,- / 375,- €, zzgl. MwSt.

Variante

H / B / T
Fachbodentiefe
Fachhöhe
w / c / bf

1x30/ LS

58 / 235 / 32
30
36
380,- / 405,- / 430,- €, zzgl. MwSt.

Variante

H / B / T
Fachbodentiefe
Fachhöhe
w / c / bf

1x30/ LS / CC

58 / 117,5 + 117,5 / 32
30
36
410,- / 435,- / 460,- €, zzgl. MwSt.

Variante


H / B / T
Fachbodentiefe
Fachhöhe
w / c / bf

1x30/ LS / CV

58 / 117,5 + 117,5 / 32
30
36
410,- / 435,- / 460,- €, zzgl. MwSt.




2x18/




Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

18/18/ LS / S
58 / 117 / 20
je 18
je 17
255,- / 280,- / 300,- €, zzgl. MwSt.



Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

18/18/ LS
58 / 235 / 20
je 18
je 17
410,- / 435,- / 460,- €, zzgl. MwSt.



Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

18/18/ LS / CC
58 / 117,5 + 117,5 / 20
je 18
je 17
440,- / 465,- / 490,- €, zzgl. MwSt.




Variante
H / B / T
Fachbodentiefen
Fachhöhen, gerade
w / c / bf

18/18/ LS / CV
58 / 117,5 + 117,5 / 20
je 18
je 17
440,- / 465,- / 490,- €, zzgl. MwSt.

181xS



1x35/



1x35/

Variante
H / B / T
Fachbodentiefe
Fachhöhe
w / c / bf

1 x 35/ XLS
79 / 294 / 37
35
45
460,- / 490,- / 515,- €, zzgl. MwSt.

Variante
H / B / T
Fachbodentiefe
Fachhöhe
w / c / bf

1 x 35/ XLS
79 / 98 + 196 / 37
35
45
490,- / 520,- / 545,- €, zzgl. MwSt.

Variante
H / B / T
Fachbodentiefe
Fachhöhe
w / c / bf

1 x 35/ XLS
79 / 196 + 98 / 37
35
45
490,- / 520,- / 545,- €, zzgl. MwSt.

Variante
H / B / T
Fachbodentiefe
Fachhöhe
w / c / bf

1 x 35/ XLS
79 / 98 + 98 + 98 / 37
35
45
520,- / 550,- / 575,- €, zzgl. MwSt.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

farbenblatt



Edelstahl, gebürstet
steel, butlerfinish

Schwarz
black

Elfenbein
ivory

Grün
british green

Kupfer, gebürstet
copper, butlerfinish

Rot
traffic red

Gelb
traffic yellow

Weiß
white

Aluminium, gebürstet
aluminium, butlerfinish

Blau
ultramarine blue

farbenblatt

Gold, gebürstet
gold, butlerfinish

*Alle Oberflächen- bzw. Farbbezeichnungen
beziehen sich lediglich auf die Optik, nicht auf
den tatsächlichen Werkstoff.
Das verwendete Plattenmaterial ist recycelbar.*


legende

legende

Abkürzungen

H	- Höhe
B	- Breite
T	- Tiefe
XS	- <i>extra small</i> - kleinstes Format
S	- <i>small</i> - schmales Format
M	- <i>medium</i> - normales, gerades Format
CC	- <i>concav</i> - konkav, Innenecke, abgewinkelt
CV	- <i>convex</i> - konvex, Außenecke, abgewinkelt
LS	- <i>landscape</i> - Querformat
XLS	- <i>extra large landscape</i> - Querformat extragroß
XL	- <i>extra large</i> - extragroßes Format
w	- <i>white</i> - beidseitig Weiß
c	- <i>color</i> - beidseitig einfarbig in: Schwarz, Elfenbein, Grün, Rot, Gelb oder Blau (jeweils h - hochglänzend oder m - matt kann als Vorderseite gewählt werden)
bf	- <i>butlerfinish</i> - gebürstet Aluminium gebürstet und eloxiert vorderseitig in: Edelstahl-, Kupfer-, Aluminium- oder Goldoptik, rückseitig Alumetallic-Lack
h	- <i>highgloss</i> - hochglänzende Front, Rückseite matt
m	- <i>matt</i> - matte Front, Rückseite hochglänzend
Bestell-Beispiel:	Regaltyp / Form / Farbe / Vorderseite 3x24 / M / Rot / h

Alle Maße sind in Zentimeter angegeben.
Alle Preise sind als Netto-Verkaufspreise (exkl. MwSt.) in Euro angegeben.



regal_zzz 3x24/ M / CC + M + M / CV / Rot / h (dreiteilig)



< regal_zzz 3x13/ XS / bf Edelstahl - *Special Edition*



DESIGNPREIS
2008

NOMINIERT




product
design
award

2007 ■

regal_zzz 3x24/ M / bf Edelstahl >





montageanleitung

Die Befestigung des Regals an der Wand erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten Aluminium-Tragprofile.


Die Profile sind an der Rückseite des Regals bereits befestigt, wandseitig müssen sie an der vorgesehenen Fläche mit Schrauben entsprechend der Bohrlöcher befestigt werden.

Die Form der Tragprofile ist so ausgearbeitet, dass diese beim Einhängen des Regals formschlüssig ineinander passen und so stabilen Halt gewährleisten.

Der Abstand der zu montierenden Tragprofile variiert bei den verschiedenen Varianten. Die genauen Montageabstände sind dem beigefügten jeweiligen Montageplan zu entnehmen. Zu beachten ist, daß zur Raumdecke ein Mindestabstand von 20 mm gegeben ist.

Die Variante XS kann aufgrund ihrer Größe direkt mittels der rückseitigen Aufhänger an Schraubenköpfen oder Haken in der Wand befestigt werden.

montageanleitung





© form-al

form-al Interiors & Objects

Kaiserin-Augusta-Allee 101
- Hansaspeicher -
D - 10553 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 345 02 431
Fax.: +49 30 345 03 909
Email: message@form-al.de
Url: www.form-al.de
www.regalzzz.de