



**regal\_zzz**<sup>©</sup>

Sistema di scaffali da parete

**form-al**<sup>©</sup>

2/08 modelli & prezzi

# informazioni sul prodotto



product  
design  
award

2007



DESIGNPREIS  
2008

NOMINIERT

## Scaffale\_zzz

Premio: iF design award 2007

Nomina: Premio di design della Repubblica Federale Tedesca 2008 (Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2008)


Made in Berlin • Design: Adrian Lippmann

Scaffale\_zzz Sistema di scaffali da parete.

Nello scaffale\_zzz, leggero e compatto, piano d'appoggio, schiena e supporto si sviluppano in modo omogeneo da un unico foglio di soli tre millimetri di spessore, estremamente resistente, di materiale sandwich a due componenti: lati esterni in alluminio ed interno in materiale plastico.

Lo scaffale viene montato su un pannello multistrato, che conferisce stabilità alla struttura e ne consente il montaggio alla parete. Grazie ad un nuovo processo di piegatura, sviluppato appositamente per questo materiale, è possibile ottenere angoli smussati per le diverse piegature orizzontali o verticali. Soluzioni con angoli concavi o convessi permettono al sistema di scaffali di adattarsi ad ogni situazione nelle varie esigenze di spazio. Questo rende lo scaffale\_zzz ulteriormente interessante. Lo scaffale\_zzz può essere montato singolarmente oppure in soluzione combinata, uno di fianco all'altro o uno sopra l'altro. Profili in alluminio, consegnati assieme allo scaffale, ne consentono il montaggio alla parete. Lo scaffale\_zzz viene prodotto in sette differenti colori nelle soluzioni lucido od opaco ed in quattro differenti superfici metalliche spazzolate, per l'arredo domestico, per il bagno o la cucina, per l'ufficio o come soluzione di scaffali per spazio-vendita (vedi tabella colori). Le misure standard vengono elencate nella sottostante tabella. Sono possibili soluzioni individuali con dimensioni variabili.

intormozni luq otobotto




Lo scaffale\_ddd è disponibile nelle seguenti dimensioni:

Larghezza x Altezza	Numero dei piani / Profondità dei piani	Modello
58 x 58 cm (XS)	tre piani, profondità 13 cm	3x13/
58 x 117 cm (S)	con tre o quattro piani, profondità 18 - 30 cm,	4x18/ 18/24/30/ 3x24/
117 x 117 cm (M)	con tre o quattro piani, profondità 18 - 30 cm, disponibile anche come soluzione angolare	4x18/ 18/24/30/ 3x24/
235 x 58 cm (LS)	con tre o quattro piani, profondità 18 o 30 cm, disponibile anche come soluzione angolare	2x18/ 1x30
294 x 79 cm (XLS)	un piano, profondità 35 cm, disponibile anche come soluzione angolare,	1x35/
146,5 x 146,5 cm (XL)	soluzione individuale a richiesta,	3x30/

I singoli piani consentono una portata massima di 20 kg/m.


**diversi modelli**



18/24/30/



**Variante** 18/24/30/ **S**  
A / L / P 117 / 58 / 32  
Profondità dei piani 18 / 24 / 30  
Altezza utile 18 / 26 / 32  
*bianco / colorato / spazzolato* 285,- / 300,- / 315,- €, IVA escl.



**Variante** 18/24/30/ **M**  
A / L / P 117 / 117 / 32  
Profondità dei piani 18 / 24 / 30  
Altezza utile 18 / 26 / 32  
*bianco / colorato / spazzolato* 440,- / 465,- / 490,- €, IVA escl.




**Variante** 18/24/30/ **M / CC**  
A / L / P 117 / 58,5 + 58,5 / 32  
Profondità dei piani 18 / 24 / 30  
Altezza utile 18 / 26 / 32  
*bianco / colorato / spazzolato* 455,- / 480,- / 505,- €, IVA escl.



18/24/30/


**Variante** 18/24/30/ **M / CV**  
A / L / P 117 / 58,5 + 58,5 / 32  
Profondità dei piani 18 / 24 / 30  
Altezza utile 18 / 26 / 32  
*bianco / colorato / spazzolato* 455,- / 480,- / 505,- €, IVA escl.



3x24/



**Variante** 3x24/ **S**  
 A / L / P 117 / 58 / 26  
 Profondità dei piani 24  
 Altezza utile 26  
*bianco / colorato / spazzolato* 285,- / 300,- / 315,- €, IVA escl.



**Variante** 3x24/ **M**  
 A / L / P 117 / 117 / 26  
 Profondità dei piani 24  
 Altezza utile 26  
*bianco / colorato / spazzolato* 440,- / 465,- / 490,- €, IVA escl.




**Variante** 3x24/ **M / CC**  
 A / L / P 117 / 58,5 + 58,5 / 26  
 Profondità dei piani 24  
 Altezza utile 26  
*bianco / colorato / spazzolato* 455,- / 480,- / 505,- €, IVA escl.



145x8

**Variante** 3x24/ **M / CV**  
 A / L / P 117 / 58,5 + 58,5 / 26  
 Profondità dei piani 24  
 Altezza utile 26  
*bianco / colorato / spazzolato* 455,- / 480,- / 505,- €, IVA escl.



4x18/




181x4

<b>Variante</b>	<b>4x18/ S</b>
A / L / P	117 / 58 / 20
Profondità dei piani	18
Altezza utile	19
<i>bianco / colorato / spazzolato 295,- / 310,- / 325,- € , IVA escl.</i>	

<b>Variante</b>	<b>4x18/ M</b>
A / L / P	117 / 117 / 20
Profondità dei piani	18
Altezza utile	19
<i>bianco / colorato / spazzolato 450,- / 475,- / 500,- € , IVA escl.</i>	

<b>Variante</b>	<b>4x18/ M / CC</b>
A / L / P	117 / 58,5 + 58,5 / 20
Profondità dei piani	18
Altezza utile	19
<i>bianco / colorato / spazzolato 465,- / 490,- / 515,- € , IVA escl.</i>	

<b>Variante</b>	<b>4x18/ M / CV</b>
A / L / P	117 / 58,5 + 58,5 / 20
Profondità dei piani	18
Altezza utile	19
<i>bianco / colorato / spazzolato 465,- / 490,- / 515,- € , IVA escl.</i>	



## 3x13/ *Editione Speciale*



### *Editione Speciale*

A / L / P

Profondità dei piani

Altezza utile

*bianco / colorato / spazzolato 210,- / 220,- / 230,- €*, IVA escl.

**3x13/ XS**

58 / 58 / 15

13

11

### *Special Edition*

H / W / D

Shelves depth

Shelves height

*w / c / bf*

**3x13/ XS**

58 / 58 / 15

each 13

each 11

*210,- / 220,- / 230,- €*, excl. VAT




Tutte le misure sono in centimetri.

All measurements are in centimeter.

3x13/ *Editione Speciale*



1x30/



1x30\

<b>Variante</b>	<b>1x30/ LS / S</b>
A / L / P	58 / 117 / 32
Profondità dei piani	30
Altezza utile	36
<i>bianco / colorato / spazzolato</i>	<i>225,- / 250,- / 375,- € , IVA escl.</i>

<b>Variante</b>	<b>1x30/ LS</b>
A / L / P	58 / 235 / 32
Profondità dei piani	30
Altezza utile	36
<i>bianco / colorato / spazzolato</i>	<i>380,- / 405,- / 430,- € , IVA escl.</i>




<b>Variante</b>	<b>1x30/ LS / CC</b>
A / L / P	58 / 117,5 + 117,5 / 32
Profondità dei piani	30
Altezza utile	36
<i>bianco / colorato / spazzolato</i>	<i>410,- / 435,- / 460,- € , IVA escl.</i>

<b>Variante</b>	<b>1x30/ LS / CV</b>
A / L / P	58 / 117,5 + 117,5 / 32
Profondità dei piani	30
Altezza utile	36
<i>bianco / colorato / spazzolato</i>	<i>410,- / 435,- / 460,- € , IVA escl.</i>





2x18/



18x18

**Variante** **18/18/ LS / S**  
A / L / P 58 / 117 / 20  
Profondità dei piani 18  
Altezza utile 17  
*bianco / colorato / spazzolato* 255,- / 280,- / 300,- € , IVA escl.




**Variante** **18/18/ LS**  
A / L / P 58 / 235 / 20  
Profondità dei piani 18  
Altezza utile 17  
*bianco / colorato / spazzolato* 410,- / 435,- / 460,- € , IVA escl.

**Variante** **18/18/ LS / CC**  
A / L / P 58 / 117,5 + 117,5 / 20  
Profondità dei piani 18  
Altezza utile 17  
*bianco / colorato / spazzolato* 440,- / 465,- / 490,- € , IVA escl.

**Variante** **18/18/ LS / CV**  
A / L / P 58 / 117,5 + 117,5 / 20  
Profondità dei piani 18  
Altezza utile 17  
*bianco / colorato / spazzolato* 440,- / 465,- / 490,- € , IVA escl.



1x35/



1x35/

**Variante** **1 x 35/ XLS**  
 A / L / P 79 / 294 / 37  
 Profondità dei piani 35  
 Altezza utile 45  
*bianco / colorato / spazzolato* 460,- / 490,- / 515,- €, IVA escl.

**Variante** **1 x 35/ XLS**  
 A / L / P 79 / 98 + 196 / 37  
 Profondità dei piani 35  
 Altezza utile 45  
*bianco / colorato / spazzolato* 490,- / 520,- / 545,- €, IVA escl.

**Variante** **1 x 35/ XLS**  
 A / L / P 79 / 196 + 98 / 37  
 Profondità dei piani 35  
 Altezza utile 45  
*bianco / colorato / spazzolato* 490,- / 520,- / 545,- €, IVA escl.

**Variante** **1 x 35/ XLS**  
 A / L / P 79 / 98 + 98 + 98 / 37  
 Profondità dei piani 35  
 Altezza utile 45  
*bianco / colorato / spazzolato* 520,- / 550,- / 575,- €, IVA escl.

Sono possibili soluzioni individuali con dimensioni variabili.

# tabella colori



Acciaio spazzolato  
*steel, butlerfinish*

Nero  
*black*

Avorio  
*ivory*

Verde  
*british green*

Rame spazzolato  
*copper, butlerfinish*

Rosso  
*traffic red*

Giallo  
*traffic yellow*

Bianco  
*white*

Alluminio spazzolato  
*aluminium, butlerfinish*

Blu  
*ultramarine blue*

tabella colori

Oro spazzolato  
*gold, butlerfinish*

*Tutte descrizioni delle superfici si riferiscono  
all'ottica e non al materiale.*

# legenda


sbnepel

## Abbreviazioni

A	- Altezza
L	- Larghezza
P	- Profondità
<b>XS</b>	- <i>extra small</i>
<b>S</b>	- <i>small</i>
<b>M</b>	- <i>medium</i>
<b>CC</b>	- <i>concav</i> - concavo
<b>CV</b>	- <i>convex</i> - convesso
<b>LS</b>	- <i>landscape</i>
<b>XLS</b>	- <i>extra large landscape</i>
<b>XL</b>	- <i>extra large</i>
w	- <i>white</i> - bianco - entrambi i lati
c	- <i>color</i> - colorato - entrambi i lati un colore: Nero, Avorio, Verde, Rosso, Giallo, Blu („h” - lucido o „m” - opaco lato superiore
bf	- <i>butlerfinish</i> - spazzolato Alluminio sp. nei colori: Ottica Acciaio, Rame, Alluminio o Oro, retro Alluminio metallic Lack
h	- <i>highgloss</i> - lucido lato superiore
m	- <i>matt</i> - opaco lato superiore

Esempio d'ordine: Modello / Forma / Colore / Parte anteriore  
3x24 / M / Rosso / h

Tutte le misure sono in centimetri.  
Tutti i prezzi in Euro, IVA esclusa.



regal\_zzz 3x24 soluzione combinata: M / CC + M + M / CV / Rosso / h



< regal\_zzz 3x13/ XS / bf Acciaio - *Edizione Speciale*



DESIGNPREIS  
2008

NOMINIERT




product  
design  
award

2007 ■

regal\_zzz 3x24/ M / bf Acciaio >





## istruzioni montaggio

Il fissaggio dello scaffale alla parete avviene mediante i profili di alluminio allegati. I profili in alluminio destinati allo scaffale sono già fissati alla schiena, mentre quelli destinati alla parete devono essere montati all'altezza desiderata (vedi disegno informativo).


I profili di alluminio sono stati così concepiti, in modo da fornire la massima stabilità una volta agganciati uno nell'altro.


La distanza dei profili destinati ad essere montati alla parete varia da modello a modello. Le distanze esatte sono indicate nei rispettivi piani di montaggio.

È da tener presente che è essenziale mantenere una distanza minima di 20 mm dal soffitto, in modo da poter effettuare l'aggancio ai profili.

Il moello XS, date le ridotte dimensioni, può essere montato direttamente a viti o ganci fissati alla parete.

istruzioni montaggio





© form-al

**form-al Interiors & Objects**

Kaiserin-Augusta-Allee 101  
- Hansaspeicher -  
D - 10553 Berlin  
Germany

Tel.: +49 30 345 02 431  
Fax.: +49 30 345 03 909  
Email: [message@form-al.de](mailto:message@form-al.de)  
Url: [www.form-al.de](http://www.form-al.de)  
[www.regalzzz.de](http://www.regalzzz.de)